Die Informationen sind vom Stand März 2024 und enthalten nur Angaben zu den momentan auf dem deutschen Markt verfügbaren Präsentationen inklusive der aktuellen Beschriftung der Mehrdosendurchstechflaschen, die zentral beschafft werden.

Hersteller	Bezeichnung	Bild: Mehrdosendurch-stechflasche	Kappenfarbe	Wirkstoff	Menge pro Dosis	Injektionsvolumen pro Dosis	Zugelassene Altersgruppe	Benötigte Menge Verdünnungsmittel pro Mehrdosendurch-stechflasche	Dosen pro Mehrdosendurch-stechflasche	Füllvolumen pro Mehrdosendurch-stechflasche	Ungeöffnete Lagerung			Lagerung nach dem ersten Öffnen		
											+2 °C bis +8 °C	+8 °C bis +25 °C	+8 °C bis +30 °C	+2 °C bis +8 °C	+2 °C bis +25 °C	+2 °C bis +30 °C
BioNTech	COMIRNATY® **XBB.1.5** 30 µg 12+ Jahre Injektionsdispersion ("Fertiglösung")		grau	Raxtozinameran	30 µg	0,3 ml	Ab 12 Jahren	**KEINE Verdünnung**	6 Dosen	2,25 ml	10 Wochen	n.a.	12 Stunden	n.a.	n.a.	12 Stunden
BioNTech	COMIRNATY® **XBB.1.5** 10 µg 5-11 Jahre Injektionsdispersion ("Fertiglösung")		blau	Raxtozinameran	10 µg	0,3 ml	5-11 Jahre	**KEINE Verdünnung**	6 Dosen	2,25 ml	10 Wochen	n.a.	12 Stunden	n.a.	n.a.	12 Stunden
BioNTech	COMIRNATY® **XBB.1.5** 3 µg 6 Monate – 4 Jahre Konzentrat		rotbraun	Raxtozinameran	3 µg	0,2 ml	6 Monate bis 4 Jahre	2,2 ml	10 Dosen (nach Verdünnung)	0,4 ml	10 Wochen	n.a.	12 Stunden	n.a.	n.a.	12 Stunden
Novavax	Nuvaxovid® XBB.1.5		blau	COVID-19-Impfstoff (rekombinant, adjuvantiert)	5 µg	0,5 ml	Ab 12 Jahren	**KEINE Verdünnung**	5 Dosen	5 ml	12 Monate	n.a.	n.a.	12 Stunden	6 Stunden	n.a.